

省力化とトータルコストダウンに貢献する
ストラパック株式会社
<http://www.strapack.co.jp/>

営業企画室
 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL. 045-475-7211 FAX. 045-475-7220

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6
 銀座ストラパックビル
 TEL. 03-6278-1801 FAX. 03-6278-1800

海外営業1部・2部 〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17
 下島ビル
 TEL. 03-6281-4872 FAX. 03-6281-4873

システム営業課 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800
 TEL. 045-475-7229 FAX. 045-475-7246

環境資材課 〒115-0051 東京都北区深田3-14-4
 TEL. 03-5916-0678 FAX. 03-5916-0677

カスタマーサポートセンター 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800
 TEL. 045-475-7245 FAX. 045-475-7252

札幌支店 〒060-0041 札幌市中央区大通東9-1
 みぎビル
 TEL. 011-241-6335 FAX. 011-222-3728

旭川SSP 〒078-8220 旭川市十条通22-1-12
 TEL. 0166-34-9597 FAX. 0166-34-9534

仙台支店 〒984-0001 仙台市若林区鶴代町2-11
 TEL. 022-232-7459 FAX. 022-231-0779

盛岡SSP 〒020-0117 岩手県盛岡市緑が丘3-4-33
 ヘルテローマ102
 TEL. 019-601-9531 FAX. 019-601-9557

郡山営業所 〒963-8052 福島県郡山市八山田4-125
 TEL. 024-938-7210 FAX. 024-932-2977

東京支店 〒115-0051 東京都北区深田3-14-4
 TEL. 03-3965-6181 FAX. 03-3558-0240

筑波SSP 〒315-0125 茨城県石岡市山崎1028-2
 TEL. 0299-46-4551 FAX. 0299-46-4553

横浜支店 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800
 TEL. 045-475-7260 FAX. 042-475-2260

甲府SSP 〒400-0857 山梨県甲府市幸町13-21
 TEL. 055-232-6405 FAX. 055-232-6404

高崎支店 〒370-0801 群馬県高崎市上並福町113-1
 TEL. 027-370-2181 FAX. 027-370-2026

新潟SSP 〒950-0843 新潟市東区葉山11-20-18
 TEL. 025-384-8601 FAX. 025-384-8605

名古屋支店 〒463-0032 名古屋市守山区白山1-1003
 TEL. 052-769-0251 FAX. 052-769-0261

北陸SSP 〒921-8015 石川県金沢市東力4-97-10
 TEL. 076-292-6027 FAX. 076-292-0247

静岡営業所 〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名382-1
 TEL. 054-628-1315 FAX. 054-628-2025

大阪支店 〒555-0001 大阪市西淀川区佃5-5-2
 TEL. 06-6473-7241 FAX. 06-6473-7236

高松支店 〒762-0024 香川県坂出市府中町5573-6
 TEL. 0877-48-2114 FAX. 0877-48-2142

広島支店 〒734-0023 広島市南区東雲本町2-10-28
 TEL. 082-282-3011 FAX. 082-283-9210

岡山営業所 〒700-0975 岡山市北区今8-13-17
 TEL. 086-244-4112 FAX. 086-243-3470

福岡支店 〒818-0131 福岡県太宰府市水城3-12-34
 TEL. 092-921-3400 FAX. 092-925-2332

鹿児島営業所 〒890-0003 鹿児島市伊勢町4743-3
 小島ビル
 TEL. 099-228-7611 FAX. 099-228-7600

沖縄SSP 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城3-10-1
 SKニューコーポB102
 TEL. 098-879-4515 FAX. 098-879-9115

横浜工場 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800
 TEL. 045-475-7210 FAX. 045-475-7240

STRAPACK, INC. (USA)
 HEAD OFFICE
 33508 Central Avenue, Union City, CA 94587-2097 U.S.A.
 TEL. 1-510-475-6000 FAX. 1-510-475-6090

MIDWEST OFFICE/FACTORY
 1601 EAST VOORHEES, DANVILLE, IL 61832 U.S.A.
 TEL. 1-217-431-4000 FAX. 1-217-431-4041

STRAPACK (THAILAND) CORP., LTD.
 139/10-12, MOO17, BANGSAOTHONG,
 SAMUTPRAKARN, 10570 THAILAND
 TEL. 66-2-315-1741 FAX. 66-2-705-0989

GORDIAN STRAPPING LTD.
 GORDIAN HOUSE BRUNEL RD., BASINGSTOKE,
 HAMPSHIRE RG21 6XX UK
 TEL. 44-1256-840102 FAX. 44-1256-840190

STRAPACK, N.V./S.A.
 Uilenbaan 200 2160 Wommelgem BELGIUM
 TEL. 32-3-355-1520 FAX. 32-3-355-1521

斯托派克包装机械(上海)有限公司
 上海市嘉定区马陆镇丰颍路358号
 TEL. 86-21-6915-4558 FAX. 86-21-6915-4668

SOUTHERN CROSS STRAPPING PTY LTD.
 2 Maxwell Street, Brendale 4500, AUSTRALIA


Strapack

システムライン総合カタログ

外装・出荷ライン

豊富な製作実績で、独自の特注仕様機やカスタマイズラインを提案。

ストラパックはお客様の製品の形状、材質、処理能力、設置スペース等を総合的に判断し、最適なシステムラインを設計します。高能力のフルオートシステムからシンプルな簡易システムまで、ニーズに合わせて確かな技術で対応します。



B-1 ロボットパレタイザー

B-4 パレットストレッチ包装機


B-2 水平掛け梱包機

B-3 パレット用梱包機

A-6 全自動梱包機①

A-7 全自動梱包機②

包装・荷造り作業の省力化、効率化から品質管理の簡素化まで。
お客様の製品力向上に貢献する、
ストラパックのトータル・ソリューションシステム。



A-5 段積み装置

A-3 全自動封函機

A-1 全自動製函機

A-2 ケーサー

A-4 インクジェットプリンター

出荷管理室

C-8 画像センサー

C-7 バーコードリーダー

C-5 シュリンクトンネル

C-4 シュリンク包装機

C-6 ラベラー

C-3 ウェイトチェッカー


C-2 金属検出機

C-1 X線異物検出機

製品検査・包装ライン

検査、計量を通じて「安全・安心」な製品作りに貢献。

出荷される製品の計量や検査は、梱包出荷作業に入る直前の重要な工程です。万が一の異物混入や内容物の欠損も、高精度の検査機器で検出することで、梱包出荷ラインへの流出を防止します。適切な検査やチェックは品質管理だけでなく商品価値の向上にも貢献します。



外装・出荷ライン A



AF-5NS

AF-5NY



GF-5N

AHF-5N

A-1 全自動製函機

段ボールケースの底貼りを行う全自動製函機です。製函方法はタテ型とヨコ型の2種類。ヘッドユニットの交換で、ガム（水貼り）テープ、ホットメルト、ステーブルにも対応します。

タテ型標準機 AF-5NS

調整箇所が少ないシンプル機構が特長です。
処理能力：MAX毎分12ケース（毎時720ケース）

ヨコ型標準機 AF-5NY

高速処理が魅力のヨコ型です。
処理能力：MAX毎分20ケース（毎時1200ケース）

ガム（水貼り）テープ仕様 GF-5N


ランニングコストに優れた水貼りテープ仕様機です。
処理能力：MAX毎分7ケース（毎時420ケース）

ホットメルト・テープ貼り仕様 AHF-5N

前後の内フラップをホットメルトで接着したあと、さらにテープ貼りを行うメルト・テープ複合機です。
処理能力：MAX毎分15ケース（毎時900ケース）

A-2 ケーサー

ニーズや用途に応じて、ロボットケーサーやラップラウンドケーサー等の組み合わせラインを設計します。



ケーサー

A-3 全自動封函機

自動で4面フラップを折り込んで上面をテープ貼りする全自動封函機です。異なるケースサイズに対応できるランダム対応型とサイズ変更をハンドル操作で行う調整型があります。

ランダム対応標準型 AS-6S

ランダムのケースサイズに対応できる全自動封函機です。
処理能力：MAX毎分7ケース（毎時420ケース）

ランダム対応H貼り仕様 ASH-6TB

段ボールケースのサイド4辺（上下）をテープ貼りのH貼り封函機です。異物混入の防止に最適。
処理能力：MAX毎分8ケース（毎時480ケース）

ランダム対応3分割サーボモーター仕様 AS-6S特

高さ検出・内フラップ折/外フラップ折/テープ貼りのそれぞれにサーボモーターを搭載することで、高速処理を実現します。
処理能力：MAX毎分15ケース（毎時900ケース）

メルト・ガム・粘着テープ複合機 AHGS-5S

セレクトスイッチによりホットメルト+ガム（水貼り）テープ、または粘着テープの2種類の封函方法を選択できる兼用機です。
処理能力：MAX毎分8.5ケース（毎時510ケース）



AS-6S

ASH-6TB

AHGS-5S

3分割サーボモーター仕様 AS-6S特

A-4 インクジェットプリンター

段ボールケースに、ロットナンバー、賞味期限、バーコード等を印字することで商品管理に役立ちます。



突き上げ式

フォーク式

A-5 段積み装置

段ボールケースを荷合わせ梱包できる段積み装置です。段積み方式は突き上げ式、フォーク式、吸着式など製品寸法や段積み高さに応じて選べます。梱包機と段積み装置が一体化したタイプもあります。（→A-7 全自動梱包機②参照）



FB

FBZ

FR

AR

FB特

A-6 全自動梱包機①

テーブル面にベルトやローラーを配置したインライン向けの梱包機です。

ベルト駆動型 FB

段ボールの搬送に最適です。
※ベルトの本数は梱包物に応じて2~6本を選べます。

幅広ベルト駆動型 FBZ

新聞、雑誌、印刷物等の搬送に最適です。

ローラー駆動型 FR

堅牢設計で重量物の搬送に最適です。

シャフトローラー駆動型 AR

軽量物や長尺物向けに10φのシャフトローラーを配置。

チェーンコンベヤ駆動型 FB特

瓦やレンガといった重量物で、粉塵やゴミの出やすい品物に最適です。



RQ-8ARCS

RQ-8P

A-7 全自動梱包機②

梱包機本体に特注仕様や付帯設備を搭載することで、機能を拡張した梱包機です。

旋回装置付 RQ-8ARCS

本体上部に90°回転させる旋回装置を搭載し段ボール、一斗缶等の十字掛けやキの字掛けを行います。

プレス装置付 RQ-8P

綿布、シート、畳表など弾力性のある梱包物をエアシリンダーによってプレスして、タイトに梱包できます。段ボールの結束には、簡易プレスタイプがおすすめです。

段積み装置付 RQ-8FB特

本体上部に吸着式段積み装置を搭載することで梱包機内で段積みできるので、省スペースに貢献します。

縦掛けアーチ式 RQ-8N

ラインの流れ方向と同じ方向にバンド掛け出来るので、旋回装置が不要です。

横型環状物用 RQ-8YRS


アーチが縦に開閉するので環状物のバンド掛けに最適です。



RQ-8FB特

RQ-8N

RQ-8YRS



外装・出荷ライン B

B-1 ロボットパレタイザー

段ボールケースや袋物、ポリケース等を高速かつ大量に積付する装置です。

B-2 水平掛け梱包機

荷崩れ防止用に水平にバンド掛けする梱包機です。パレット積載物や高さのある製品に最適です。



B-4 パレットストレッチ包装機

パレット積みされた製品の荷崩れ防止用に、自動でストレッチフィルムを巻きます。製品投入から排出まで全自動で行うタイプもあります。



B-3 パレット用梱包機



パレット積載物にパレットごとバンド掛けします。用途に応じてパレットの中通し、下通しを選択できます。



▲四面矯正装置
※【段ボールメーカー様向け】四面矯正装置
パレット積みされた段ボールシートの4面を自動整列する装置です。1番下の段ボールも残さず整列します。

直動プレス式 SWY-250AO
バンド掛け時に製品をプレスすることで、輸送時の荷崩れを防止します。開閉アーチが昇降することでパレットの内側・外側のどちらにもバンド掛けが可能です。

ワンプレスピッチ移動式 SWY-500AO
製品ではなく、梱包機が移動してバンド掛け位置を変更します。プレスしたまま2本掛けすることで、製品の反発力により1結束毎に傾き荷崩れするのを防ぎます。

ワンプレス同時2本掛けピッチ移動式 SWY-1000AO
梱包ユニットを2台搭載しており、同時2本掛けにより梱包時間が短縮されます。梱包機内に旋回装置を組み込むことで更なる能力アップ・省スペース化を実現できます。

製品検査・包装ライン

C-1 X線異物検出機

X線を使用してガラス、石、プラスチック、骨、ゴム等の異物を検出します。また商品の割れ、欠け等の形状不良や欠品検査にも役立ちます。

C-2 金属検出機

HACCP対応の防水仕様から、微小金属検出用まで、用途と精度に応じて豊富なラインナップをご用意。アルミ蒸着フィルムやアルミトレー等の包材に対応できる高感度仕様もあります。

C-3 ウェイトチェッカー

箱詰め製品の個数や欠品チェックを自動的に行います。計量品や用途に応じて選別モードの選択ができます。

C-4・C-5 シュリンク包装機・シュリンクトンネル

熱収縮性プラスチックフィルムで包まれた被包装物を加熱して、品物の形状に密着包装します。使用分野は食品、医薬品、書籍、OA関連等多岐にわたります。

C-6 ラベラー


印刷ラベルを貼るタイプと製品によって内容を変えられる印字機能付きタイプがあります。印字機能付は出荷日やロットNo、バーコードといった印字内容を都度変更できるので、作業効率アップ、出荷管理の簡素化が図れます。

C-7 バーコードリーダー

ラベルや段ボールに印字されたバーコードを読み取り、データを蓄積することで、既存マスタとの照合や出荷実績の管理に役立ちます。

C-8 画像センサー

製品ラベルや出荷箱等、対象物に印字された「消費期限」「ロットNo.」「型式」といった文字情報に誤字・脱字、欠けがないかを検査します。



製品出荷検品システム

